

Montage

Paste



Artikelnummer: 500102 / 500105 / 500125

Beschreibung

Hanseline Montagepaste für Carbon, Alu und Stahl ist eine Montagepaste, die den Reibwert erhöht und somit das Drehmoment reduziert. Sie ist wasserabweisend und lösemittlefrei. Verhindert korrosives festfressen bei Alu und Metallteilen. Außerdem vermindert Sie Knarzgeräusche.

Anwendung

Hanseline CMP dünn auf Sattelstütze oder Lenker-/ Vorabaukomponenten auftragen. Die Erhöhung des Reibwertes kommt durch den Anteil der festen Partikel zustande, die Paste an sich dient als Trägermaterial und fungiert als Korrosionsschutz.

Die Paste erhöht den Reibwert durch Festpartikel, die bei gleicher Festigkeit ein geringeres Drehmoment erlauben. Gleichzeitig dient die Trägerpaste dem Korrosionsschutz und verhindert mit ihrer Trennwirkung ein langfristiges Festfressen der Komponenten. Die Paste ist für alle Kombinationen der Verbindung von Carbon, Alu und Stahl – bei Carbon/Carbon auch untereinander – hervorragend geeignet.

Einsatzbereiche: Sattelstütze, Lenker, Umwerfer, ...

Technische Daten

Aggregatzustand: pastös
Farbe: hellbraun
Geruch: charakteristisch

Dichte bei 15 °C 860 kg/m³ DIN 51757
Siedebereich >250° C DIN ISO 2592
Schmelzpunkt 162° C DIN ISO 3016

Änderungen der Kennwerte vorbehalten! Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen gemacht, eine Haftung bleibt ausgeschlossen. Weitere Auskünfte erteilt unser technischer Dienst.

Zolltarifnummer

2710 1999

Verpackungsformen

20ml

8er Innenkarton in 80er Umkarton 50ml 10er Innen-

kartons in 100er Umkarton

